



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KRYEMINISTRIA  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARKIVAVE

**LISTË VERIFIKIMI**

**PLOTËSIMI I KRITEREVE TË DHËNIES SË LICENCËS TË ARKIVIT PRIVAT**

Nr.

Datë:

Qarku:

Subjekt i inspektuar për herë të:

**1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË SUBJEKTIT**

|    |                                                      |                  |
|----|------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Emri i Subjektit                                     |                  |
| 2. | Data e Fillimit të aktivitetit                       |                  |
| 3. | Lloji i aktivitetit ekonomik                         |                  |
| 4. | Adresa - Qendër<br>(Rrugë, Njësi, Telefon)           |                  |
| 5. | Adresa të tjera - Filiale<br>(Rrugë, Njësi, Telefon) |                  |
| 6. | Përfaqësuesi i subjektit<br>(emër, atësia, mbiemri)  |                  |
| 7. | NUIS - QKR<br>(Nr Unik i Identifikimit)              |                  |
| 8. | Tipi i Pronësisë                                     | Tipi i Subjektit |

PLOTËSIMI I KRITEREVE TË DHËNIES SË LICENCËS TË ARKIVIT PRIVAT

| Nr. | KËRKESAT QË DUHEN TË PLOTËSOHEN PËR ARKIV PRIVAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLOTËSIMI I KËRKESËS | SHËNIME/SUGJERIME |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | Sipërfaqe për vendruajtjen e dokumenteve mbi 500 metra katrorë. (neni 4, pika 1, gërma a, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |
| 2   | Vendruajtjet janë të ndara nga vendi i punës. (neni 4, pika 1, gërma b, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |
| 3   | Temperatura në vendruajtje është jo më pak se 14 dhe jo më shumë se 18 gradë celsius (+ - 2). (neni 4, pika 1, gërma c, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |
| 4   | Lagështia në vendruajtje është jo më pak se 50-60% (+-5). (neni 4, pika 1, gërma c, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |
| 5   | Ndriçimi është i vendosur sipas standarteve. (neni 4, pika 1, gërma ç, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |
| 6   | Sallat janë të pajisura me aparat të matjes së lagështirës dhe temperaturës. (neni 4, pika 1, gërma d, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |
| 7   | Raftet janë të vendosura në përputhje me planvendosjen dhe me nenin 4, pika 1, gërma e. (neni 4, pika 1, gërma e, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |
| 8   | Sistem sinjalizimi, zbulimi dhe fikje të zjarrit. (neni 4, pika 1, gërma ë, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |
| 9   | Subjekti ka paraqitur vërtetim të pronësisë, ose qerasë së objektit për jo më pak se 3-vjet. (neni 5, pika 2, gërma ç, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |
| 10  | Subjekti ka drejtues teknik, i cili plotëson kriteret e VKM. (neni 5, pika 2, gërma dh, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |
| 11  | Subjekti ka paraqitur kontratën e punës, kopjen e kartës, CV dhe diplomat e punonjësve dhe ato përputhen me kriteret e VKM nr.35. (neni 5, pika 2, gërma e, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |
| 12  | Subjekti ka njoftuar Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave për kontratat e reja të nënshkruara gjatë periudhës përpara inspektimit. (neni 5, pika 2, gërma ë, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |
| 13  | Subjekti ka vendruajtje të barabartë me $[1.2/(\text{numrin e kateve të rafteve}) \times (\text{sasinë në metra linearë të kontraktuar})]m^2$ për secilën prej kontratave. (neni 5, pika 2, gërma ë, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                   |
| 14  | Subjekti ka punonjës për përpunimin e dokumentacionit që plotëson kriteret ligjore për çdo 10 metra linearë dokumentacion të kontraktuar për përpunim, për një vit. (neni 5, pika 2, gërma ë, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |
| 15  | Subjekti ka përgatitur listat e veçimit për dokumentet me ruajtje të përkohshme, që kanë plotësuar afatin e ruajtjes përpara datës 15 dhjetor për institucionet shtetërore që ka kontraktuar dhe ia kaparaqitur KE përkatës. (neni 5, pika 2, gërma ë, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                  |                      |                   |
| 16  | Subjekti ka dorëzuar në arkivin e përhershëm përkatës, sipas ligjit “Për arkivat”, dokumentacionin me Rëndësi Historike Kombëtare, që ka plotësuar afatin e dorëzimit, në mënyrën e parashikuar në Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë. (neni 5, pika 2, gërma ë, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                             |                      |                   |
| 17  | Subjekti ka asgjesuar dokumentacionin brenda 30 ditëve, pas çdo vendimi të Komisioni të Ekspertizës për miratimin e asgjësimit të dokumenteve që janë në ruajtje pranë arkivit privat, në një nga dy format e parashikuara nga ligji, nën mbikëqyrjen e një komisioni të përbërë nga institucioni kontraktues, arkivi privat dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, me kostot e mbuluara nga arkivi privat. (neni 5, pika 2, gërma ë, VKM nr. 35, dt.24.01.2018) |                      |                   |
| 18  | Subjekti ka siguruar një sistem të certifikuar të menaxhimit të dokumentit elektronik nga organet kompetente, në rastet kur objekt i kontraktimit është edhe digjitalizimi i dokumenteve. (neni 5, pika 2, gërma ë, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |
| 18  | Subjekti ka migruar të dhënat e digjitalizuara në sistemin e përdorur nga arkivi përkatës i përhershëm, sapo është dorëzuar dokumentacioni shkresor, në rastet kur është kontraktuar nga një institucion shtetëror. (neni 5, pika 2, gërma ë, VKM nr. 35, dt.24.01.2018)                                                                                                                                                                                           |                      |                   |

**Shënim:** Mosplotësimi i të gjitha pikave të pasqyruara në këtë listë verifikimi nga subjekti i licencuar si arkiv privat, në mbështetje të VKM-së nr. 35, dt.24.01.2018, shkakton pezullimin e licencës.

|             |
|-------------|
| INSPEKTORĚT |
|             |